

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПУБЛИЧНОГО ЗДОРОВЬЯ  
- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ГИГИЕНЫ  
ДЕПАРТАМЕНТ ГИГИЕНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Хочимска, 24, 00-791 Варшава • Телефон (22) 5421354; (22) 5421349 • Факс (22) 5421287 • e-mail: [info@pzh.gov.pl](mailto:info@pzh.gov.pl)

**ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ**

**НК/В/0739/01/2014**

**ОРИГИНАЛ**

Изделие:	Двери холодильные, морозильные, промышленные, распашные, сегментные, жалюзийные, гильотинные и окна подачи
Содержащее:	кислотостойкую сталь и кислотостойкую оцинкованную крашеную – лакированную сталь, ламинат HPL, пленку ПВХ
Предназначенное для:	применения на предприятиях пищевой переработки, кулинарии и точках общественного питания, предприятиях здравоохранения, включая амбулаторные кабинеты и операционные, а также на фармацевтических предприятиях.

Вышеуказанный продукт отвечает гигиеническим требованиям при соблюдении следующих условий:

Жесть покрытая слоем краски, пленкой ПВХ и ламинатом HPL должна иметь актуальный гигиенический сертификат NIZP-PZH, в соответствии с применением изделия. В случае применения в объектах здравоохранения изделие должно отвечать требованиям Министра здравоохранения от 26 июня 2012 (Сб.з. 2012.739 от 29 июня 2012) относительно особых требований, которым должны отвечать помещения и устройства субъекта, выполняющего лечебную деятельность. Сертификат не относится к непосредственному контакту изделия с продуктами питания и неупакованными медикаментами.

В чистых помещениях изделие должно защищаться от ударов и трения и чиститься средствами, предназначенными для чистых помещений.

Гигиенический сертификат не касается технических параметров и потребительских преимуществ продукта.


Производитель:

„WIEJAK” Sp. z o.o.

Litwinki 16

13-100 Nidzica

Данный документ выдан по заявлению:

  
NIZP-PZH  
ul. Żwirki i Wigury 13/15  
00-739 Warszawa





„WIEJAK” Sp. z o.o.

Litwinki 16

13-100 Nidzica

Сертификат может быть изменен или аннулирован после представления соответствующих доказательств любой из сторон. Данный сертификат становится недействительным от 2019-12-16 или в случае изменений в рецептуре либо технологии производства изделия.

Дата выдачи гигиенического сертификата  
16 декабря 2014

Руководитель  
Института гигиены окружающей среды  
/ - / подпись неразборчива  
др. Божена Крогульская

Репродуцирование, копирование, фотографирование, сканирование, дигитализация Гигиенического сертификата для маркетинговых целей без разрешения NIZP-PZH запрещены.

---

Я, нижеподписавшийся присяжный переводчик украинского и русского языков в г. Лодзи (номер в реестре Министра юстиции Польши TP 3335/05), подтверждаю соответствие данного перевода представленному мне подлиннику документа на польском языке. Реестр № 3160/17. Лодзь, 2017-10-08. Количество знаков: 2.331 (2 расч. стр.). Получена оплата согласно Распоряжения Министра юстиции от 24 января 2005 г. по вопросу оплаты за услуги присяжного переводчика.

Przysięga  
Instytut Higieny i Sanitarnego Środowiska w Łodzi  
Instytut Higieny i Sanitarnego Środowiska w Łodzi

